

SATTEL TASCHENSTÜTZE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentli- chungsdatum	Veröffentli- chungs-Nr.	Richtzeit
SATTEL TASCHENSTÜTZE	08L71-K2W-J20	ST125A	2024.03	MII	0,1 h
SATTEL TASCHE	08L74-K26-M50				

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

 **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.

 **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.

 **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.

 **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.

 Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.

 Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION


VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

<SATTEL TASCHENSTÜTZE>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Stützrohr für Satteltasche	1	-
	(2)	Schraube, 8 x 50 mm	1	-
	(3)	Unterlegscheibe B	2	-
	(4)	Unterlegscheibe A	1	-
	(5)	Aufkleber	1	-

<SATTEL TASCH E>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(6)	Satteltasche	1	-



DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (📖)


EINBAU

1. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus.

MONTAGEABBILDUNG




2. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




3. Montieren Sie den hinteren Griff vorübergehend.
• Ziehen Sie die Schrauben und Muttern vorübergehend an.


4. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




5. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



6. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.
 • Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern an.




7. Entfetten Sie das Teil und montieren Sie es wie in der Abbildung dargestellt.




MONTAGE DER SATTELTASCHE


1. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



2. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



3. Bringen Sie die hinteren Schnallen wie in der Abbildung dargestellt an.



4. Bringen Sie die vorderen Schnallen wie in der Abbildung dargestellt an.

- Ziehen Sie die vorderen und hinteren Gurte fest, sodass kein Spiel vorhanden ist.

