EINSTELLBARE VERKLEIDUNGSSCHEIBE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
EINSTELLBARE VERKLEIDUNGSSCHEIBE	**08R74-MKW-D70**	**NC750XA/XD**	**2024.09**	**MII**	**0,3 h**

Einleitung
SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:
Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:
Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

⚠ **WARNUNG**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
⚠ **VORSICHT**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
HINWEIS	Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
ZUR BEACHTUNG	Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
🕮	Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
🕮	Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen
Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.
Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

HINWEIS

- *Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.*

ZUR BEACHTUNG:

- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (🕮)

© Honda Motor Co., Ltd. 2024

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Windschild	1	–
	(2)	Rechte Einstellschiene für Windschild	1	–
	(3)	Linke Einstellschiene für Windschild	1	–
	(4)	5-mm-Unterlegscheibe	4	90504-964-000
	(5)	5-mm-Blindsteckmutter	4	90156-GZ4-670
	(6)	9-mm-Unterlegscheibe	4	90507-ZV1-000
	(7)	5-mm-Schraube	4	90118-MJP-G50
	(8)	6-mm-Schraube	4	93401-06012-08

EINBAU

1. Bauen Sie die Teile des Motorrads wie in der Abbildung dargestellt unter Beachtung des Servicehefts des Motorrads aus. (📖)



MONTAGEABBILDUNG



2.	Wie dargestellt entfernen.



3.	Wie dargestellt entfernen.



4.	Entfernen Sie die Teile auf der linken Seite in der gleichen Weise wie auf der rechten Seite.

5.	Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.



6.	Montieren Sie das Zubehör auf der linken Seite auf die gleiche Weise wie auf der rechten Seite.

7.	Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.