VISIER

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
VISIER	**08R79-MLA-AA0**	**CMX1100A/D**	**2024.8**	**MII**	**0,5 h**
VISIERHALTERUNG	**08R76-MLA-AA0**				
VISIERANBRINGUNG	**08R77-MLA-AA0**				

Einleitung
SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:
Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:
Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole
Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

⚠ **WARNUNG**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
⚠ **VORSICHT**	Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
HINWEIS	Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
ZUR BEACHTUNG	Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
🕮	Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
🕮	Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen
Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.
Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

© Honda Motor Co., Ltd. 2024

INFORMATION

⚠ VORSICHT

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.


ZUR BEACHTUNG:

- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.


<VISIER>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Windschild	1	-
	(2)	Visier	1	-
	(3)	Instrumentenblende	1	-
	(4)	Kabelbinder	1	90651-KV6-003

<VISIERHALTERUNG>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(5)	Visierhalterung	1	-
	(6)	Visierdistanzring	2	-

<VISIERANBRINGUNG>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(7)	Blindsteckmutter	10	90111-KW3-003
	(8)	Unterlegscheibe (klein)	4	90504-964-000
	(9)	Gummi	4	64205-166-610
	(10)	Unterlegscheibe (groß)	4	90507-ZV1-000
	(11)	5-mm-Schraube (lang)	10	90133-MKN-D50
	(12)	5-mm-Schraube (kurz)	2	90112-MLA-A00
	(13)	8-mm-Innensechskant-schraube	2	90113-GHB-710
	(14)	Dämpfergummi	2	61304-K87-A30
	(15)	Distanzring	2	64317-K87-A30
	(16)	Abdeckung der Schein-werferverkleidung	1	64320-K87-A30
	(17)	Schraube, 5 mm	4	90139-K87-A30
	(18)	6-mm-Flanschschraube	2	95701-06080-00


DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebaute Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (🕮)


© Honda Motor Co., Ltd. 2024

EINBAU


	MONTAGEABBILDUNG




1.	Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)




2.	Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)




3.	Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (📖)




4.	Markieren Sie die Teile an der dargestellten Stelle.




5.	Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




6. Umwickeln Sie den angeschlossenen Kabelbaum mit Isolierband und markieren Sie die Teile an der dargestellten Stelle.



7. Befestigen Sie die Teile entsprechend der Abbildung.




8. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




© Honda Motor Co., Ltd. 2024

9.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




10.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




11.	Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein. (📖) • Stellen Sie sicher, dass kein Kabelbaum oder Schlauch eingeklemmt ist oder zu fest sitzt.

© Honda Motor Co., Ltd. 2024


12.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.




13.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



14.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



15.	Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.



16.	Drehen Sie den Lenker nach rechts und links und vergewissern Sie sich, dass das Zubehör nicht mit anderen Fahrzeugteilen zusammenstößt.

© Honda Motor Co., Ltd. 2024