

ALARMBEFESTIGUNG

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
ALARM	08E71-MKT-D70	NT1100A/D/DE	2024.7	MII	0,3 h
ALARMBEFESTIGUNG	08E70-MLF-E80				
SICHERHEITSWARNTON	08E73-MKT-D70				

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLESTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

-  **WARNUNG** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen.
-  **VORSICHT** Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR.
-  **HINWEIS** Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt.
-  **ZUR BEACHTUNG** Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten.
-  Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft.
-  Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION

VORSICHT

- Warten Sie vor dem Ein- und Ausbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

HINWEIS

- Achten Sie darauf, die lackierten Flächen des Motorrads nicht zu beschädigen.


ZUR BEACHTUNG:

- Trennen Sie das Kabel für den Minuspol (–) von der Batterie, bevor Sie dieses Zubehör montieren.
- Schneiden Sie nach dem Befestigen der Kabelbinder an den Kabelbäumen die überschüssigen Enden der Kabelbinder zurück. Achten Sie darauf, dass die Schnittkante des Kabelbinders keinen anderen Kabelbaum oder den Brems Schlauch beeinträchtigt.
- Montieren Sie die abgebauten Teile wieder am Motorrad und achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
- Setzen Sie nach dem Wiederanschießen der Batterie das Instrument zurück. Ausführliche Informationen dazu entnehmen Sie dem Fahrerhandbuch des Motorrads.
- Überprüfen Sie nach dem Einbau des Zubehörs die ordnungsgemäße Funktion der Leuchten (z. B. rechter/linker Blinker und Bremslichter).
- Bewahren Sie alle ausgebauten Teile auf, sofern nicht anders angegeben.


TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.


<ALARM>

Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(1)	Alarmsender	1	-
	(2)	Steuergerät	1	-
	(3)	Erklärung Sender	1	-
	(4)	Sicherheitshandbuch/-anweisung	1	-

<ALARMBEFESTIGUNG>


Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(5)	Halterung Alarmanlage	1	-
	(6)	Schraube, 4 x 12 mm	2	93903-24380
	(7)	Tülle	2	-
	(8)	Hülse Tanksatz	2	17626-KA4-700
	(9)	Stopfen	2	90899-422-610
	(10)	Unterlegscheibe, 6 mm	2	94103-06800
	(11)	Schraube, 6 x 25 mm	2	95701-06025-08
	(12)	Steckverbinder-Clip	1	91535-TA0-003
	(13)	Zusatzkabelbaum	1	-
	(7)	Nut		
	(8)	Plug		
	(9)	Plug		
	(10)	Washer		

<SICHERHEITSWARNTON>


Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
	(14)	Doppelseitiges Klebeband	1	-
	(15)	Summer	1	-

EINBAU



1. Lesen Sie das Serviceheft des Motorrads, bauen Sie die Motorradteile wie in der Abbildung dargestellt aus und klemmen Sie das Minuskabel (-) der Batterie ab. (📖)




MONTAGEABBILDUNG




2. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.



3. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.



4. Bauen Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt ein.



5. Setzen Sie die Teile des Motorrads in der umgekehrten Ausbaureihenfolge ein.
 • Vergewissern Sie sich, dass kein Kabelbaum eingeklemmt ist oder zu stramm sitzt.